


# KARABIŃCZYKI, OGNIWKA OCYNKOWANE


## KARABIŃCZYK wg DIN 5299 C ocynkowany

kod	rozmiar nominalny	max wytrzymał. [kg]	A	D	H	S	T	waga [kg/100szt]
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Kar040	40x4	80	6	4	40	6	5	0,80
Kar050	50x5	100	8	5	51	7	6	1,56
Kar060	60x6	120	9	6	60	8	8	2,70
Kar070	70x7	180	10	7	70	9	9	4,20
Kar080	80x8	230	12	8	80	10	10	6,20
Kar090	90x9	250	13	9	90	13	11	8,90
Kar100	100x10	350	15	10	100	13	12	12,10
Kar120	120x11	450	18	11	120	16	15	18,20
Kar140	140x12	510	20	12	140	20	18	25,00
Kar160	160x13	600	22	13	160	27	20	33,00




## KARABIŃCZYK wg DIN 5299 A z zabezpieczeniem ocynkowany

kod	rozmiar nominalny	max wytrzymał. [kg]	A	D	H	S	T	waga [kg/100szt]
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
KarB040	40x4	80	6	4	40	6	5	
KarB050	50x5	100	8	5	51	7	6	1,66
KarB060	60x6	120	9	6	60	8	8	2,80
KarB070	70x7	180	10	7	70	9	9	4,40
KarB080	80x8	230	12	8	80	10	10	6,60
KarB090	90x9	250	13	9	90	13	11	9,30
KarB100	100x10	350	15	10	100	13	12	12,60
KarB120	120x11	450	18	11	120	16	15	18,90
KarB140	140x12	510	20	12	140	20	18	25,30
KarB160	160x13	600	22	13	160	27	20	34,80




## OGNIWO SKRĘCANE ocynkowane

kod	rozmiar nominalny	max wytrzymał. [kg]	A	B	C	D	waga [kg/100szt]
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OgS035	3.5N	50	29	36	10	4	0,80
OgS04	4N	90	35	43	11	6	1,20
OgS05	5N	140	40	50	13	6	2,00
OgS06	6N	200	47	59	15	9	3,20
OgS08	8N	350	58	74	18	10	7,20
OgS10	10N	550	69	89	20	11	13,00
OgS12	12N	750	85	107	24	14	21,50




## OGNIWO ZAKLEPYWANE ocynkowane

kod	rozmiar nominalny	A	D	H	S	Waga [kg/100szt]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OgZ0319	3x19	8	3,0	19	5	0,40
OgZ0526	5x26	10	5,0	26	9	1,50
OgZ0632	6x32	13	5,7	32	16	2,30
OgZ0838	8x38	15	7,4	38	20	4,80
OgZ1042	10x42	17	9,2	42	24	9,30
OgZ1258	12x58	17	10,8	58	22	16,40



## OGNIWO KÓŁKO ocynkowane

kod	rozmiar nominalny	D	D1	waga [kg/100szt]
		[mm]	[mm]	
OgK0425	4x25	4	22	0,70
OgK0532	5x32	5	32	1,80
OgK0638	6x38	6	39	3,20
OgK0850	8x50	8	52	7,90
OgK1060	10x60	10	60	13,30




Przed złożeniem zamówienia proszę potwierdzić dostępność towaru.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

# KAUSZE OCYNKOWANE

## KAUSZA wg DIN 6899 B ocynkowana


kod	rozmiar nominalny	na linę [φ]	L	H	B	waga
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/100szt]
Ka03	3	2,5 – 3,0	12	19	3	0,60
Ka04	4	3,0 – 4,0	13	21	4	0,70
Ka05	5	4,0 – 5,0	14	23	5	0,90
Ka06	6	5,0 – 6,0	16	25	6	1,30
Ka08	8	7,0 – 8,0	20	31	8	2,70
Ka10	10	8,0 -10,0	23	39	10	3,70
Ka12	12	10,0 -12,0	28	44	12	6,60
Ka14	14	12,0 -14,0	32	53	14	8,10
Ka16	16	14,0 -16,0	36	58	16	12,60
Ka18	18	16,0 -18,0	40	64	18	22,90
Ka20	20	18,0 -20,0	45	72	20	29,80
Ka22	22	20,0-22,0	48	78	22	34,70
Ka24	24	22,0-24,0	53	88	24	65,90
Ka26	26	24,0-26,0	60	99	26	72,90
Ka28	28	26,0-28,0	65	111	28	88,70
Ka30	30	28,0-30,0	75	120	30	94,90
Ka32	32	30,0-32,0	78	124	32	112,00



# OCZKA ŚRUBOWE OCYNKOWANE

## OCZKO ze śrubą wg DIN580 ocynkowane

kod	rozmi. nom.	max wytrż.	L	E	D	S	H	R1	R2	waga
	d[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/100szt]
Ocs06	6	140	13,0	10,0	8	20	38	19	37	5,40
Ocs08	8	140	13,0	10,0	8	20	38	20	36	5,65
Ocs10	10	230	17,0	13,0	10	26	46	25	45	10,30
Ocs12	12	340	20,5	13,0	11	30	54	30	54	15,50
Ocs14	14	490	27,0	16,0	13	33	65	35	63	26,10
Ocs16	16	700	27,0	17,0	14	35	64	35	63	29,00
Ocs20	20	1200	30,0	20,0	16	40	74	39	72	42,70
Ocs24	24	1800	36,0	26,0	21	50	92	50	90	86,40
Ocs30	30	3600			24	65	109		108	166,00
Ocs36	36	5100	53,0	36,0	28	73	130	67	126	248,00
Ocs42	42	7000	63,0	37,0	34	85	149	77	143	389,00



## OCZKO z nakrętką wg DIN 582 ocynkowane

kod	rozmi. nom.	max wytrż.	E	D	S	H	R1	R2	waga
	d[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/100szt]
Ocn06	6	140	9,0	9	20	36	20	38	5,00
Ocn08	8	140	9,0	9	20	36	20	38	4,80
Ocn10	10	230	13,0	10	25	45	25	45	8,90
Ocn12	12	340	15,0	13	31	54	30	54	15,90
Ocn14	14	490	18,0	14	35	63	33	63	24,50
Ocn16	16	700	17,0	14	35	64	33	63	22,20
Ocn20	20	1200	19,0	16	40	71	37	72	36,00
Ocn24	24	1800	24,0	18	50	90	47	90	64,50
Ocn30	30	3600		24	65	109		108	132,00
Ocn36	36	5100	36,0	28	76	138	67	126	222,80
Ocn42	42	7000	45,0	41	88	154	77	146	311,00




Przed złożeniem zamówienia proszę potwierdzić dostępność towaru.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

# HACZYKI

## HAK typ S ocynkowany

kod	rozmiar nominalny	max	D	H	S	waga
		wytrzym. [kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/100szt]
KS0324	3x24	40	3	20	5	0,30
KS0435	4x35	60	4	27	6	0,70
KS0540	5x40	80	5	35	8	1,30
KS0648	6x48	100	6	43	9	2,40
KS0865	8x64	300	8	64	12	5,40



Przed złożeniem zamówienia proszę potwierdzić dostępność towaru.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.